

INVENTAIRES DES ESPÈCES D'OISEAUX ET DE CHAUVES-SOURIS
1. Oiseaux inventoriés en hiver sur le site d'étude

Espèce	12.02.11	04.03.11	15.01.12	31.01.12	25.02.12	Somme	Occurrence
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	11	21	9	6	15	62	5/5
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	63	27	43	42	38	213	5/5
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)					1	1	1/5
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)		6				6	1/5
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)		2	2		1	5	3/5
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)					1	1	1/5
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	1	1		1		3	3/5
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)			1	1	1	3	3/5
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	8	9	33	15	43	108	5/5
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)	10	3	5		12	30	4/5
Chevêche d'Athéna (<i>Athene noctua</i>)			1			1	1/5
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	8			16		24	2/5
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	52	36	29	31	22	170	5/5
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)			2			2	1/5
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	110	181	120	32	86	529	5/5
Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)	3	2	1		1	7	4/5
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	3	1	1		2	7	4/5
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)			1			1	1/5
Foulque macroule (<i>Fulica atra</i>)					1	1	1/5
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	2	3	7	3	19	34	5/5
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)		7			2	9	2/5
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	8	11	9	22	2	52	5/5
Grand cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)					2	2	1/5
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	1	1			2	4	3/5
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)		124				124	1/5
Grive mauvis (<i>Turdus iliacus</i>)					3	3	1/5
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	2	2	3		6	13	4/5
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)		1		1		2	2/5
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	1	2				3	2/5
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	9	13	23	19	26	90	5/5
Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)		1	5			6	2/5
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	10	7	19	9	3	48	5/5
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	9	9	21	10	6	55	5/5
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	130	168	110	77	113	598	5/5
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	8	27	8		30	73	4/5
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	17	44	45	60		166	4/5
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	5	4	2	4	12	27	5/5
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)		1			1	2	2/5
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	26	5	10	2	6	49	5/5

Espèce	12.02.11	04.03.11	15.01.12	31.01.12	25.02.12	Somme	Occurrence
Pigeon domestique	41	16	60	67	20	204	5/5
Pigeon colombin (Columba oenas)	12	12	35	23	21	103	5/5
Pigeon ramier (Columba palumbus)	124	73	101	102	85	485	5/5
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)	44	48	40	7	16	155	5/5
Pipit farlouse (Anthus pratensis)	17	7	5	2	19	50	5/5
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)			1			1	1/5
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)	28					28	1/5
Gallinule poule d'eau (Gallinula chloropus)		2	1	1	1	5	4/5
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)	2	1	2	5	2	12	5/5
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)	13	11	9	12	27	72	5/5
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)	5	7	4	8	5	29	5/5
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)	79	316	1	24	27	447	5/5
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)	3	2	5		5	15	4/5
Total	865	1214	774	602	684	4140	

2. Oiseaux inventoriés en période de nidification sur le site d'étude

Espèce	LR	28.04.10	18.05.10	13.06.10	Somme	Occurrence
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)		5	10	6	41	3/3
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)		21	23	21	116	3/3
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)		2	1	2	10	3/3
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	Vu	17	32	40	178	3/3
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>)			2		6	1/3
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	Nt	1	6	6	28	3/3
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)	Cr		1		2	1/3
Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)	Nt		1	1	6	2/3
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)		13	14		49	2/3
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)		1	6		17	2/3
Chouette chevêche (<i>Athene noctua</i>)	Nt		1	1	5	2/3
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)		15	36	23	152	3/3
Étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)		20	64	116	442	3/3
Faisan de colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)		2	3	3	18	3/3
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)		3	5	4	23	3/3
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)		3	13	23	83	3/3
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	NE			1	3	1/3
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)				21	55	1/3
Gorgebleue à miroir blanc (<i>Luscinia svecica</i>)	Ra		8	2	23	2/3
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)			1	2	9	2/3
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)			7	5	27	2/3
Héron cendré (<i>Turdus philomelos</i>)				5	14	1/3
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	Nt	12	20	10	80	3/3
Huitrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)			2		4	1/3
Hypolaïs icterine (<i>Hippolais icterina</i>)			1		2	1/3
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	Nt	1	3		9	2/3
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)				1	3	1/3
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)		8	23	34	130	3/3
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)				4	10	1/3
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)		3	7	11	45	3/3
Moineau domestique (<i>Milvus migrans</i>)	Ra	32	70	60	317	3/3
Moineau friquet (<i>Passer domesticus</i>)		5	11	42	156	3/3
Mouette rieuse (<i>Larus ridibundus</i>)			2	2	11	2/3
Ouette (<i>Larus ridibundus</i>)	LR		1	1	5	2/3
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	Nt	4	9	2	29	3/3
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)			1		3	1/3
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)		5	6	13	48	3/3
Pigeon bizet (<i>Pica pica</i>)		108			108	1/3
Pigeon colombin (<i>Columba livia</i> var. <i>domestica</i>)		1	10	6	40	3/3
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)		29	32	69	249	3/3

Espèce	LR	28.04.10	18.05.10	13.06.10	Somme	Occurrence
Pinson des arbres (<i>Columba palumbus</i>)		5	6	6	33	3/3
Pipit farlouse (<i>Fringilla coelebs</i>)			1	3	10	2/3
Pouillot véloce (<i>Anthus pratensis</i>)		1	4	2	15	3/3
Gallinule poule d'eau (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		2	2	1	10	3/3
Rouge-queue noir (<i>Phylloscopus collybita</i>)		4	1	1	10	3/3
Rousserolle effarvatte (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	Ra			3	9	1/3
Rousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)			3	8	25	2/3
Tarier pâtre (<i>Saxicola rubetra</i>)	Vu		1		3	1/3
Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)		7	7	24	78	3/3
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	Cr	2			2	1/3
Troglodyte mignon (<i>Erithacus rubecula</i>)		8	15	17	78	3/3
Vanneau huppé (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		24	33	36	185	3/3
Verdier d'Europe (<i>Carduelis chloris</i>)				2	4	1/3
TOTAL		364	505	640		

Légende :

LR : Liste rouge de Wallonie

Code	Signification
CR	Espèce en danger critique d'extinction
EN	Espèce en danger
VU	Espèce vulnérable
NT	Espèce à la limite d'être menacée
LR	Espèce présentant un faible risque d'extinction
RA	Espèce rare
LC	Espèce non menacée
NE	Espèce non évaluée

3. Oiseaux inventoriées lors de la migration sur le site d'étude

Espèce	22.08.10	05.09.10	15.09.10	22.09.10	01.10.10	08.10.10	12.10.10	22.10.10	07.11.10	17.11.10	Somme	Occurrence
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	2	1	5	2	1	6	4	1			22	8/10
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)						98	122	74	153	41	488	5/10
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)									2		2	1/10
Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)						1	6	1		1	9	4/10
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)		1		1	1	1	1	1	1	1	8	8/10
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)				11	10	8	4	5	2	2	42	7/10
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	69	48	23	9	1	1					151	6/10
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis/hutchinsii</i>)			5								5	1/10
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	1		1								2	2/10
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)					2	15	9	3	5	5	39	6/10
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	1						1			2	4	3/10
Bruant proyer (<i>Emberiza calandra</i>)	1										1	1/10
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)	1		1	1							3	3/10
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)			1		1	3					5	3/10
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)						2		1	1		4	3/10
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)				1							1	1/10
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)						57					57	1/10
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	1	2	1	2							6	4/10
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)						125	83	238	993	59	1498	5/10
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)							1				1	1/10
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10/10
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	17	0	10	0	0	0	0	0	0	0	27	10/10
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	24	74	18	30	54	23			178	3	404	8/10
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)								241	428	111	780	3/10
Grive mauvis (<i>Turdus iliacus</i>)					1	4	50	8	113	24	200	6/10
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)				1	7	73	29	1			111	5/10
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)		1	1	6		1					9	4/10
Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>)	2			3							5	2/10

Espèce	22.08.10	05.09.10	15.09.10	22.09.10	01.10.10	08.10.10	12.10.10	22.10.10	07.11.10	17.11.10	Somme	Occurrence
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	32	25	4	9							70	4/10
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)				9	16	14	3	25	3	16	86	7/10
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	2										2	1/10
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)							3				3	1/10
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	3	1		5							9	3/10
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	1		5								6	2/10
Mésange noire (<i>Parus ater</i>)				4	3						7	2/10
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)						71	2	10		1	84	4/10
Oie cendrée (<i>Anser anser</i>)									27		27	1/10
Ouette d'Égypte (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)									10		10	1/10
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)				1							1	1/10
Pigeon colombin (<i>Columba oenas</i>)						9		4			13	2/10
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)								56	945	23	1024	3/10
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)					827	350	120	3843	316	56	5512	6/10
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)					5	10	3	32	13	3	66	6/10
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	1	2		2							5	3/10
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)				53	431	146	44	51	15	9	749	7/10
Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)					1						1	1/10
Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)			1			2	4		21	4	32	5/10
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	1			1							2	2/10
Tarin des aulnes (<i>Carduelis spinus</i>)						4					4	1/10
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)					17	80	15		358	510	980	5/10
Verdier d'Europe (<i>Carduelis chloris</i>)				1	1	1		8		2	13	5/10
Moyenne horaire	43	39	19	38	345	276	126	1151	896	218		

