

## **ANNEXE C**

# **AVIS PRÉALABLE DE LA CELLULE SOL, SOUS-SOL DE LA DG03 ET APPROCHE GÉOCENTRIQUE**





Wallonie

Service public  
de WallonieDÉPARTEMENT  
DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DE L'EAUDIRECTION  
DES RISQUES INDUSTRIELS,  
GÉOLOGIQUES ET MINIERS

CELLULE SOUS-SOL/GÉOLOGIE

Avenue Prince de Liège 15  
B-5100 Namur (Jambes)  
Tél. secrétariat Mines : 081 33 61 36  
Tél. secrétariat Géologie : 081 33 61 78  
Fax général : 081 33 61 88CSD INGENIEURS CONSEILS SA  
Namur Office Park  
Avenue des Dessus-de-Lives 2

5101 NAMUR

A l'attention de Madame Stéphanie SMET

Jambes, le 18 AGUT 2011

Vos réf. : NA00114\_BMR\_EIE\_Parc éolien Eupen

Nos réf. : CSSG/2011/722/5748/PhM

N° courrier : 2011/677/VDP

PostOffice : E 2011/23569 - S 2011/23676

Votre contact : V. DE PIRRO, Gradué - ☎ 081/33.61.36 - E-mail : Vanessa.Depirro@spw.wallonie.be

**Objet : Concession de mines métalliques n° 252 (Vieille Montagne) et Concession de mines de fer n° 254 (Anfang)****Demande** d'avis (EIE) pour un projet de parc éolien**Demandeur** : CSD Ingénieurs Conseils**Bien sis** à EUPEN**Réf. cad.** : Sn ? n° ?**Votre demande** du 10/08/2011. **Réf.** : NA00114\_BMR\_EIE\_Parc éolien Eupen**Avis** : présence d'anciens travaux souterrains de mines, minières et carrières.

Madame,


Lors de l'examen du dossier mieux précisé sous objet par nos services, il est apparu que le bien considéré ne se trouve pas dans un périmètre à risques, connu de nos services, résultant :

- de la présence de puits ou issues de mines, d'ouvrages miniers ou de travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence sur la surface;
- de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques, concédées, susceptibles d'avoir une influence sur la surface;
- de la présence, avérée ou soupçonnée, de carrières souterraines existantes ou abandonnées;
- de gîtes, exploités ou potentiellement exploités, de minerais de fer sous l'ancien régime des minières.

Nous n'avons donc, dans l'état actuel des connaissances, ni informations, ni avis, ni recommandations particulières à remettre ou formuler dans le cadre de la présente demande.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération la meilleure.

**Avertissement** : les données étant susceptibles d'évoluer dans l'avenir pour cette zone, en fonction de ce qui pourrait être découvert, une nouvelle consultation est recommandée lors d'un nouveau dossier futur concernant ce bien.

Le Directeur ff.  
p.o. Ir. D. PACYNA, Attaché  
P.O. F. FILLEE, Attaché  
  
Ir. E. LHEUREUX

**Réserves.** Les renseignements fournis ci-dessus le sont sur base des dossiers et archives "mines", "minières" et "carrières souterraines" tels qu'aujourd'hui détenus et gérés par la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers, du Service public de Wallonie. - Les données fournies le sont sous réserve de leur précision et ne concernent que les travaux souterrains d'exploitation. Elles ne prennent pas en compte les cavités naturelles (karst) ni les travaux souterrains civils ou militaires. Considérant l'ancienneté de l'industrie minière en Région wallonne et l'absence d'obligation de tenue des plans avant 1802 (mines) et 1935 (carrières), elles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme exhaustives. - D'autres sources d'informations existent, notamment et non exhaustivement : les Archives de l'Etat (dans les différents fonds); les Archives générales du Royaume à Bruxelles; les archives communales et provinciales; au Service géologique de Belgique; chez les concessionnaires de mines ou auprès de certaines associations ou universités; dans diverses publications, etc.

**Agent(s) traitant(s) :** V. DE PIRRO, Gradué - ☎ 081/33.61.36 - E-mail : Vanessa.Depirro@spw.wallonie.be

J.-L. BEUKEN, Assistant - ☎ 081/33.61.84 - E-mail : JeanLuc.Beuken@spw.wallonie.be

**Responsable de Cellule :** Ir. D. PACYNA, Attaché, Ingénieur des Mines - ☎ 081/33.61.28 - E-mail : Daniel.Pacyna@spw.wallonie.be

**Directeur :** Ir. E. LHEUREUX, Directeur ff - ☎ 081/33.61.32 - E-mail : Emmanuel.Lheureux@spw.wallonie.be

**Chef de Département :** Ir. B. TRICOT, Inspecteur général - ☎ 081/33.63.92 - E-mail : Benoit.Tricot@spw.wallonie.be



DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE

DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 33 50 50 • Fax : 081 33 51 22



Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du  
Ministère de la Région wallonne



Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22

## Résultat de l'approche géocentrique

### Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X :	267.656	Mètres
Coordonnées de centre Y :	151.346	Mètres
Rayon du cercle :	2.700	Mètres
Période du	01/01/1994	au 12/11/2012

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

1 / 18

### Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance:	661	X(M) :	267.904	Code Ouvrage :	43/2/7/003	Dénomination ou lieu-Dit :	HOCHSTRASSE 264
Direction :	S	Y(M) :	150.733	Commune :	EUPEN	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

### Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SCHEEN BERNARD-TAETER FREDERIC	Code du titulaire :	63023/00013	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	HOCHSTRASSE 264 470 EUPEN	Numéro d'autorisation :	1998/6/D/00828	Usage principal de l'eau :	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

### Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003		
2002	588	
2001	491	
2000		

Distance:	908	X(M) :	267.706	Code Ouvrage :	43/2/4/003	Dénomination ou lieu-Dit :	WALHONER KREUZ
Direction :	N	Y(M) :	152.253	Commune :	LONTZEN	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

2 / 18

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

Nom du titulaire : SCHIFFLERS MATHIEU Code du titulaire : 63048/00014 Existence d'une zone de prévention ? Non  
Adresse : KREUZSTRASSE 72 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00851  
471 WALHORN Usage principal de l'eau : ELEVAGE

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M <sup>3</sup> )	Volume autorisé (M <sup>3</sup> )
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003	1.527	
2002	1.242	
2001	653	
2000		

Distance: 1.284 X(M): 268.430 Code Ouvrage : 43/2/4/001 Dénomination ou lieu-Dit : CAMPING CONGOLO  
Direction : N-E Y(M): 152.370 Commune : LONTZEN Ouvrage en activité : Non  
Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU MASSIF DE LA VESDRE

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

Nom du titulaire : CAMPING CONGOLO Code du titulaire : 63048/00002 Existence d'une zone de prévention ? Non  
Adresse : KETTENISERSTRASSE 47

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

3 / 18

471 WALHORN

Numéro d'autorisation : 1992/6/1/00001  
Usage principal de l'eau : BAINS, DOUCHES, PISCINES OU AUTRES INSTALLATIONS SIMILAIRES

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M <sup>3</sup> )	Volume autorisé (M <sup>3</sup> )
1997	0	0
1996	0	0
1995		0
1994		0

Distance: 1.316 X(M): 266.428 Code Ouvrage : 43/2/4/002 Dénomination ou lieu-Dit : RABOTRATH  
Direction : O Y(M): 151.819 Commune : LONTZEN Ouvrage en activité : Oui  
Nature de l'ouvrage : PUIS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

Nom du titulaire : LOYENS PIERROT & DIDIER Code du titulaire : 63048/00006 Existence d'une zone de prévention ? Non  
Adresse : RABOTRATH 199 Numéro d'autorisation : 2000/6/D/00013  
471 WALHORN Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M <sup>3</sup> )	Volume autorisé (M <sup>3</sup> )
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1.045	
2006		
2005		
2004		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

4 / 18

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2003	425	
2002	485	
2001	529	
2000		

<b>Distance:</b>	1.383	<b>X(M):</b>	268.457	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/7/007	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS MIESSEN
<b>Direction :</b>	S-E	<b>Y(M):</b>	150.218	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	A DETERMINER		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	MIESSEN EDWIN	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00029	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	WEIMSER STRASSE 52 470 EUPEN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2005/6/D/00008		
		<b>Usage principal de l'eau :</b>	ELEVAGE		

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		3.000
2010		3.000
2009		3.000
2008		3.000
2007		3.000
2006		3.000
2005		3.000

<b>Distance:</b>	1.463	<b>X(M):</b>	266.252	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/4/004	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	RABOTRATH
<b>Direction :</b>	O	<b>Y(M):</b>	151.757	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

5 / 18

**Nature de l'ouvrage :** PUIITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	HOEN RUDOLF	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00016	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	RABOTRATH 205 471 WALHORN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1998/6/D/00675		
		<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...		

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1.600	
2006		
2005		
2004		
2003	764	
2002		
2001	816	
2000		

<b>Distance:</b>	1.489	<b>X(M):</b>	267.056	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/7/002	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	GEMEHPRET 3
<b>Direction :</b>	S-O	<b>Y(M):</b>	149.983	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	SCHEEN FREDDY	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00019	<b>Existence d'une zone de</b>	Non
---------------------------	---------------	----------------------------	-------------	--------------------------------	-----

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

6 / 18

Adresse : GEMEHPRET 3 470 KETTENIS  
 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/01084  
 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...  
 prévention ?

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1.565	
2006		
2005		
2004		
2003		
2002	1.375	
2001	1.377	
2000		

<b>Distance:</b> 1.610	<b>X(M):</b> 266.103	<b>Code Ouvrage :</b> 43/2/4/005	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b> PUITES JONAS
<b>Direction :</b> O	<b>Y(M):</b> 151.770	<b>Commune :</b> LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b> Oui
		<b>Nature de l'ouvrage :</b> PUITES FORE	

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

Nom du titulaire : JONAS ANDRE  
 Adresse : RABOTRATH 164 471 WALHORN  
 Code du titulaire : 63048/00018  
 Numéro d'autorisation : 2001/6/D/00035  
 Usage principal de l'eau : ELEVAGE  
 Existence d'une zone de prévention ? Non

**Débits annuels de l'ouvrage**

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19 7 / 18

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		2.500
2010		2.500
2009		2.500
2008		2.500
2007		2.500
2006		2.500
2005		2.500
2004		2.500
2003	818	2.500
2002	905	2.500
2001	857	2.500

<b>Distance:</b> 1.827	<b>X(M):</b> 269.159	<b>Code Ouvrage :</b> 43/2/8/003	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b> BRUNNEN PAUQUET
<b>Direction :</b> S-E	<b>Y(M):</b> 150.307	<b>Commune :</b> EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b> Oui
		<b>Nature de l'ouvrage :</b> PUITES FORE	

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

Nom du titulaire : PAUQUET GUIDO  
 Adresse : LIBERME 22 470 KETTENIS  
 Code du titulaire : 63023/00022  
 Numéro d'autorisation : 2000/6/D/00041  
 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...  
 Existence d'une zone de prévention ? Non

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1.500	

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19 8 / 18

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2006		
2005		
2004		
2003	654	
2002	730	
2001	391	

<b>Distance:</b>	1.891	<b>X(M):</b>	269.338	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/8/009	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS FORÉ PÉPINIÈRE
<b>Direction :</b>	S-E	<b>Y(M):</b>	150.481	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Non
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE LA VESDRE (FRASNIEN,FAMENNIEN)

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	GARDEN-SERVICE PGMBH	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00031	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	FELDWEG, 2A 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2012/6/A/00022	<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

<b>Distance:</b>	1.998	<b>X(M):</b>	267.560	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/4/006	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	WALHORNER STR. 102
<b>Direction :</b>	N	<b>Y(M):</b>	153.342	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	A DETERMINER		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	THAETER ALFRED	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00013	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	WALHORNER STR. 102 471 LONTZEN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1997/6/D/00586		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

9 / 18

Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003	1.057	
2002	1.032	
2001	1.025	
2000		

<b>Distance:</b>	2.073	<b>X(M):</b>	269.581	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/8/007	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	RAERENPFAD 33
<b>Direction :</b>	E	<b>Y(M):</b>	150.577	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	PIEL LEO	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00023	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	RAERENPFAD 33 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1998/6/D/00766	<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2010		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

10 / 18



**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003	308	
2002	304	
2001	167	
2000		

<b>Distance:</b>	2.109	<b>X(M):</b>	266.492	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/7/005	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS KLINKERBERG
<b>Direction :</b>	S-O	<b>Y(M):</b>	149.587	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	KLINKENBERG EDGARD	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00026	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	GEMEHRET 25 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2002/6/D/00008	<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

11 / 18

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2006	3	
2005		
2004		
2003		
2002		

<b>Distance:</b>	2.138	<b>X(M):</b>	267.792	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/7/004	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	BUSCHBERGER WEG 47
<b>Direction :</b>	S	<b>Y(M):</b>	149.212	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	GROTECLAES BRUNO ET MARCEL	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00018	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	BUSCHBERGER WEG 47 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1998/6/D/00750	<b>Usage principal de l'eau :</b>	ELEVAGE

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		3.000
2010		3.000
2009		3.000
2008		3.000
2007		3.000
2006		3.000
2005		3.000
2004		3.000
2003		3.000
2002		3.000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

12 / 18

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2001	2.004	3.000
2000		3.000

<b>Distance:</b>	2.159	<b>X(M):</b>	268.815	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/5/004	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS-P2
<b>Direction :</b>	N-E	<b>Y(M):</b>	153.167	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU MASSIF DE LA VESDRE

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00001	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	CHEMIN DE LA LAITERIE 14 471 WALHORN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2005/6/A/00007	<b>Usage principal de l'eau :</b>	REFROIDISSEMENT DES INSTALLATIONS ET REFRIGERATION

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		700.000
2010	511.940	700.000
2009	461.327	700.000
2008	379.783	700.000
2007	67.212	700.000
2006		700.000
2005		700.000

**Caractéristiques de l'ouvrage**

PF DE 65 M FORÉ EN 400 MM DE DIAMÈTRE DE 0 À 18 M ET EN 280 MM ENTRE 18 ET 65 M. EQUIPÉ D'UN TUBAGE PVC DE 206 MM INT CRÉPINÉ DE 40 À 45 ET DE 50 À 65 M. ENTRE 55 ET 65 M TUBAGE CRÉPINÉ RÉDUIT À 165 MM DE DIAMÈTRE. CHAMBRE DE VISITE

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

13 / 18

**Caractéristiques de l'ouvrage**

CIRCULAIRE EN BÉTON DE 1.68 M DE DIAMÈTRE ET DÉPASSANT DU SOL DE 0.42 M. LE TUBAGE RESSORT DE 0.74M DU FOND DE LA CHAMBRE DE VISITE.

<b>Distance:</b>	2.198	<b>X(M):</b>	268.760	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/5/002	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS- P1
<b>Direction :</b>	N-E	<b>Y(M):</b>	153.247	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU MASSIF DE LA VESDRE

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00001	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	CHEMIN DE LA LAITERIE 14 471 WALHORN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1968/6/2/01016	<b>Usage principal de l'eau :</b>	REFROIDISSEMENT DES INSTALLATIONS ET REFRIGERATION

**Débits annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		700.000
2010	14.525	700.000
2009	5.642	700.000
2008	16.102	700.000
2007	273.118	700.000
2006	314.972	365.000
2005	431.200	365.000
2004	417.520	365.000
2003	515.140	365.000
2002	507.440	365.000
2001	470.370	365.000
2000	403.000	365.000
1999	382.100	365.000
1998	382.080	365.000
1997	373.609	365.000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

14 / 18

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
1996	330.670	365.000
1995	383.400	365.000
1994	314.145	365.000

**Caractéristiques de l'ouvrage**

EQUIPEMENT:  
 DIMENSIONS: PROFONDEUR=30M, DIAMÈTRE MINIMUM= 480 MM  
 TUBAGE ACIER DIAMÈTRE 500 MM JUSQU'À 8 MÈTRE DE PROFONDEUR.  
 TUBAGE ACIER DIAMÈTRE 400 MM JUSQU'AU FOND DU PUIT, CRÉPINÉ  
 DE 16,5 À 24 ET DE 26,5 À 29 MÈTRES DE PROFONDEUR.  
 CIMENTATION DE 0 À 15 MÈTRES DE PROFONDEUR.  
 MASSIF FILTRANT DE 15 À 30 MÈTRES DE PROFONDEUR.

<b>Distance:</b>	2.268	<b>X(M):</b>	266.191	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/7/006	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS OSSEMANN
<b>Direction :</b>	S-O	<b>Y(M):</b>	149.614	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
		<b>Nature de l'ouvrage :</b>			PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	BONGARTZ MARIA OSSEMANN	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00027	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	GEMEHRET 79 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2002/6/D/00019		
		<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...		

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		1.625
2010		1.625
2009		1.625
2008		1.625

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

15 / 18

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2007		1.625
2006		1.625
2005		1.625
2004		1.625
2003		1.625
2002	438	1.625

<b>Distance:</b>	2.343	<b>X(M):</b>	267.933	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/4/007	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	KEUTGEN HEINZ - STULL -
<b>Direction :</b>	N	<b>Y(M):</b>	153.673	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
		<b>Nature de l'ouvrage :</b>			PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	KEUTGEN HEINZ UND ROMAIN	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00020	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	ASTENETERSTRASSE 46 471 WALHORN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2002/6/D/00016		
		<b>Usage principal de l'eau :</b>	ELEVAGE		

**Débîts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	872	
2006		
2005		
2004		
2003	2.000	

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

16 / 18

**Débts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2002	790	

<b>Distance:</b>	2.466	<b>X(M):</b>	266.850	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/4/008	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	PUITS KESSEL
<b>Direction :</b>	N	<b>Y(M):</b>	153.677	<b>Commune :</b>	LONTZEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	KESSEL LEO, NICO, THOMAS	<b>Code du titulaire :</b>	63048/00022	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	SCHLOSSSTRASSE 41 471 LONTZEN	<b>Numéro d'autorisation :</b>	2004/6/D/00014	<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010	3.577	
2009	3.004	
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		

<b>Distance:</b>	2.543	<b>X(M):</b>	270.193	<b>Code Ouvrage :</b>	43/2/8/008	<b>Dénomination ou lieu-Dit :</b>	MEROLSER STR. 7
<b>Direction :</b>	E	<b>Y(M):</b>	151.173	<b>Commune :</b>	EUPEN	<b>Ouvrage en activité :</b>	Oui
				<b>Nature de l'ouvrage :</b>	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

17 / 18

**Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)**

<b>Nom du titulaire :</b>	GROTECLAES GUIDO	<b>Code du titulaire :</b>	63023/00021	<b>Existence d'une zone de prévention ?</b>	Non
<b>Adresse :</b>	MEROLSER STR. 7 470 KETTENIS	<b>Numéro d'autorisation :</b>	1998/6/D/00664	<b>Usage principal de l'eau :</b>	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

**Débts annuels de l'ouvrage**

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1.686	
2006		
2005		
2004		
2003	1.248	
2002		
2001	701	
2000		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : [DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be](mailto:DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be)

Résultat de l'approche géocentrique du : 12 nov. 2012 16:19

18 / 18