



**Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du
Ministère de la Région wallonne**



Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22

Résultat de l'approche géocentrique

Définition du cercle de la recherche :

<i>Coordonnées de centre X :</i>	232.105	<i>Mètres</i>	
<i>Coordonnées de centre Y :</i>	61.016	<i>Mètres</i>	
<i>Rayon du cercle :</i>	3.700	<i>Mètres</i>	
<i>Période du</i>	01/01/1995	<i>au</i>	01/06/2013

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance:	378	X(M):	231.883	Code Ouvrage :	65/5/9/009	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS ASWEBO À LÉGLISE
Direction :	N-O	Y(M):	61.322	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	ASWEBO N.V.	Code du titulaire :	44021/00005	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	BOOIEBOS 4 903 DRONGEN	Numéro d'autorisation :	2006/8/C/00002		
		Usage principal de l'eau :	POMPAGES TEMPORAIRES/TRAVAUX GENIE CIVIL PUBLICS OU PRIVES		

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 120 M DE PROFONDEUR ET 165 MM DE DIAMÈTRE.
 POMPAGE TEMPORAIRE POUR ALIMENTER UNE CENTRALE À BÉTON
 A 36,20 M : SCHISTE BLEU TRÈS TENDRE AVEC TENDANCE À
 REFERMER LE FORAGE PAR BOUE PRODUITE PAR LE TERRAIN.
 A 39 M : TUBE AVEUGLE.
 A 50 MM : TUBE AVEUGLE DE 125 MM PAR 5 MM.
 DE 60 À 80 M : SCHISTE BLEU.
 DE 0 À 30 M : SCHISTE BLEU.
 DE 80 À 120 M : SCHISTE BLEU - TERRAIN NON STRUCTURÉ ET QUI
 SE REFERME - IMPOSSIBLE DE GAINER CETTE PARTIE.

Distance:	928	X(M):	231.814	Code Ouvrage :	65/5/9/005	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS BAYET
Direction :	S	Y(M):	60.135	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Nom du titulaire : NICOLE PIERRET EP. ANDRE BAYET **Code du titulaire :** 84043/00029 **Existence d'une zone de prévention ?** Non
Adresse : CHAUSSEE DE MARTELANGE, MON IDEE 13 **Numéro d'autorisation :** 1905/8/D/00512
684 NEUFCHATEAU **Usage principal de l'eau :** INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007	750	0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002	1,034	0
2001	1,217	0
2000		0
1999		0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ EXPLOITÉ DE 50 M DE PROFONDEUR.

Distance:	1.149	X(M) :	231.050	Code Ouvrage :	65/5/8/003	Dénomination ou lieu-Dit :	LAHERIE-DRAIN 5
Direction :	S-O	Y(M) :	60.560	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
		Nature de l'ouvrage :	DRAIN				

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX **Code du titulaire :** 63079/00001 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1975/8/2/03347

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002		0
2001		0
2000	0	0
1999		0
1998		0
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

UN DRAIN DE 20 M DE LONG - 1.2 A 2.1 M DE PROFONDEUR -
DIAMETRE 0.15 M
OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA
LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Distance:	1.404	X(M) :	232.100	Code Ouvrage :	65/5/6/001	Dénomination ou lieu-Dit :	MARFONTAINE
Direction :	N	Y(M) :	62.420	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
		Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE				

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

EMERGENCE TRES NETTE - BON DEBIT -
(CETTE SOURCE ETAIT COMPLETEMENT SECHE DURANT L'ETE.
POINT DE PRELEVEMENT - RESEAU NITRATES.

Distance :	1.591	X(M) :	230.515	Code Ouvrage :	65/5/8/004	Dénomination ou lieu-Dit :	LAHERIE-DRAIN 4
Direction :	O	Y(M) :	60.970	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX	Code du titulaire :	63079/00001	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DE LA CONCORDE, 41 480 VERVIERS	Numéro d'autorisation :	1975/8/2/03165		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débîts annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002		0
2001		0

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2000	0	0
1999		0
1998		0
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

UN DRAIN DE 23 M DE LONG - DE 1.2 A 2.10 DE PROFONDEUR -
DIAMETRE 0.15 M
OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA
LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Distance:	1.697	X(M):	230.798	Code Ouvrage :	65/5/8/012	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS GEORGES
Direction :	S-O	Y(M):	59.934	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ NON EXPLOITÉ DE 3 M DE PROFONDEUR.

Distance:	1.761	X(M):	230.345	Code Ouvrage :	65/5/8/005	Dénomination ou lieu-Dit :	LAHERIE-DRAIN 3
Direction :	O	Y(M):	60.950	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX **Code du titulaire :** 63079/00001 **Existence d'une zone de prévention ?** Non
Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002		0
2001		0
2000	0	0
1999		0
1998		0
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

UN DRAIN DE 17 M DE LONG - 1.2 A 2.10 M DE PROFONDEUR -
 DIAMETRE 0.15 M
 OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA
 LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Distance:	1.894	X(M):	232.090	Code Ouvrage :	65/5/6/002	Dénomination ou lieu-Dit :	ANCIEN PUIITS TRADITIONNEL PONCELET
Direction :	N	Y(M):	62.910	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :	PUIITS TRADITIONNEL				

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : PONCELET BERNARD **Code du titulaire :** 84043/00011 **Existence d'une zone de prévention ?** Non
Adresse : MASSUL, CHEMIN DE MARFONTAINE, 12 **Numéro d'autorisation :** 1995/8/D/00101
684 LONGLIER **Usage principal de l'eau :** INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007	178	0
2006		0
2005		0
2004		0
2003	2,154	0
2002	1,820	0
2001	1,165	0
2000		0
1999		0
1998	1,148	0
1997	496	0
1996	769	0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MURE DE 7 M DE PROFONDEUR - ESTIMATION : 500 M3/AN.

Distance: 1.895	X(M): 232.070	Code Ouvrage : 65/5/6/004	Dénomination ou lieu-Dit : PUITES BERNARD PONCELET À NEUFCHÂTEAU
Direction : N	Y(M): 62.911	Commune : NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité : Oui
		Nature de l'ouvrage : PUITES FORE	

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : PONCELET BERNARD **Code du titulaire :** 84043/00011 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Adresse : MASSUL, CHEMIN DE MARFONTAINE, 12
684 LONGLIER **Numéro d'autorisation :** 2005/8/D/00094

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		
2011	4,410	
2010		
2009		
2008		
2007	1,547	
2006		
2005		

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 60 M DE PROFONDEUR.
CE PUIT ALIMENTE LES DEUX EXPLOITATIONS AGRICOLES : BERNARD
PONCELET ET PIERRE PONCELET (NEVEU).

Distance : 2.044	X(M) : 232.111	Code Ouvrage : 65/5/9/008	Dénomination ou lieu-Dit : PUIT POULLAILLER HUBERTY À NAMOUSSART
Direction : S	Y(M) : 58.972	Commune : NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité : Oui
		Nature de l'ouvrage : PUIT FORE	

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : HUBERTY FRANCIS ET JEAN-CLAUDE **Code du titulaire :** 84043/00024 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Adresse : LUNDIFONTAINE, 4
684 NEUFCHATEAU **Numéro d'autorisation :** 2000/8/C/00004

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Usage principal de l'eau : ELEVAGE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		
2011	4,490	
2010	4,849	
2009	4,425	
2008	923	
2007	4,499	
2006		
2005		
2004		
2003	4,438	
2002	6,498	
2001	4,207	
2000		

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORE DE 48 M DE PROFONDEUR POUR ALIMENTER LE POULAILLER.
DEMANDE DE PERMIS AVEC REGULARISATION PRISE D'EAU EN DATE DU 07.03.2012.
PERMIS D'ENVIRONNEMENT POUR RÉGULARISATION DU Puits DÉLIVRÉ EN DATE DU 07.03.2013 PAR LA VILLE DE NEUFCHÂTEAU.

Distance:	2.064	X(M):	232.204	Code Ouvrage :	65/5/6/003	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PIERRET EMILE À MASSUL
Direction :	N	Y(M):	63.078	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :			PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	PIERRET EMILE ET MARIANNE	Code du titulaire :	84043/00043	Existence d'une zone de prévention ?	Non
---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------	---	-----

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Adresse : CHEMIN DE MARFONTAINE 7/1
684 NEUFCHATEAU

Numéro d'autorisation : 1905/8/D/00526

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011	1,400	0
2010	2,575	0
2009		0
2008	2,289	0
2007	2,537	0
2006		0
2005		0
2004		0
2003	0	0
2002	2,032	0
2001		0
2000		0
1999		0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ EXPLOITÉ, DE 8 M DE PROFONDEUR, ÉQUIPÉ D'UN
HYDROPHORE. CONSOMMATION HUMAINE.
RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC.
ESTIMATION PRÉLÈVEMENT ANNUEL : 3.618 M3.

Distance :	2.085	X(M) :	230.020	Code Ouvrage :	65/5/8/007	Dénomination ou lieu-Dit :	LAHERIE-P2
Direction :	O	Y(M) :	60.985	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	A DETERMINER		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX	Code du titulaire :	63079/00001	Existence d'une zone de	Non
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------	--------------------------------	-----

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1990/8/1/01497

prévention ?

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002		0
2001		0
2000	0	0
1999		0
1998		0
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA
LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Distance:	2.085	X(M):	230.020	Code Ouvrage:	65/5/8/006	Dénomination ou lieu-Dit:	LAHERIE D1 D2
Direction:	O	Y(M):	60.985	Commune:	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité:	Non
				Nature de l'ouvrage:	DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX **Code du titulaire :** 63079/00001 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41 **Numéro d'autorisation :** 1975/8/2/03594

480 VERVIERS **Usage principal de l'eau :** DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005	0	0
2004	0	0
2003	0	0
2002	0	0
2001	19,355	0
2000	36,637	0
1999	53,200	0
1998	36,629	0
1997	34,236	0
1996	36,360	0
1995	46,053	0
1994	41,231	0

Caractéristiques de l'ouvrage

DEUX DRAINS DE 18 M ET 28 M DE LONGUEUR - PROFONDEUR 1.2 A
2.10 M - DIAMETRE 0.15 M.
OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS
LA LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Distance:	2.090	X(M):	230.509	Code Ouvrage :	65/5/8/013	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS RAYMONT
Direction :	S-O	Y(M):	59.667	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE PLUS OU MOINS 8 M DE PROFONDEUR.
RACCORDEMENT AU RÉSEAU.
PAS D'ÉQUIPEMENT - PAS D'USAGE.

Distance:	2.195	X(M):	230.460	Code Ouvrage :	65/5/8/010	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS ZABUS
Direction :	S-O	Y(M):	59.563	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ EXPLOITÉ DE PROFONDEUR INDÉTERMINÉE.
EXPLOITATION AGRICOLE.

Distance:	2.251	X(M):	230.100	Code Ouvrage :	65/5/5/005	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS MODARD 1
Direction :	N-O	Y(M):	62.040	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE 3 M DE PROFONDEUR NON ÉQUIPÉ - PAS DE

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

CONSOMMATION HUMAINE - RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC.

Distance:	2.270	X(M) :	233.478	Code Ouvrage :	65/5/9/001	Dénomination ou lieu-Dit :	CHIERPAY
Direction :	S-E	Y(M) :	59.208	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE				

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE	Code du titulaire :	84033/00002	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DU CHAUDFOUR 108 686 LEGLISE	Numéro d'autorisation :	1976/8/1/00322		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011	20,241	0
2010	21,728	0
2009	26,002	0
2008	24,928	0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003	24,395	0
2002		0
2001	379,726	0
2000	365,121	0
1999	350,516	0
1998	335,912	0
1997	0	0
1996	35,441	0

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
1995	292,097	0
1994	39,344	0

Caractéristiques de l'ouvrage

DISTRIBUTION PUBLIQUE.
POINT DE PRELEVEMENT - RESEAU NITRATES.
SOURCE À L'ÉMERGENCE CAPTÉ PAR UN DRAIN.

Distance :	2.291	X(M) :	230.150	Code Ouvrage :	65/5/5/007	Dénomination ou lieu-Dit :	PR2 - ALTERNATIVE AU Puits SEMEL À NEUFCHATEAU
Direction :	N-O	Y(M) :	62.210	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX	Code du titulaire :	63079/00001	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DE LA CONCORDE, 41 480 VERVIERS	Numéro d'autorisation :	2013/8/B/00006		
		Usage principal de l'eau :	INDETERMINE		

Caractéristiques de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES INCONNUES.
ALTERNATIVE AU Puits DE SEMEL.

Distance :	2.337	X(M) :	231.208	Code Ouvrage :	65/5/8/016	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PIERRE PINSON À NAMOUSSART
Direction :	S-O	Y(M) :	58.858	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : PINSON PIERRE **Code du titulaire :** 84043/00054 **Existence d'une zone de prévention ?** Non
Adresse : FOND DES VANNES (NAMOUSSART), 5 **Numéro d'autorisation :** 2005/8/D/00019
684 NEUFCHATEAU **Usage principal de l'eau :** INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		
2011		
2010		
2009		
2008		
2007	1,065	
2006		
2005		

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS.
USAGE AGRICOLE UNIQUEMENT.

Distance:	2.339	X(M) :	231.420	Code Ouvrage :	65/5/9/007	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS GOOSSE
Direction :	S	Y(M) :	58.780	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ NON EXPLOITÉ DE 5 M DE PROFONDEUR.
PAS D'ÉQUIPEMENT ET PAS D'USAGE.

Distance:	2.344	X(M) :	230.680	Code Ouvrage :	65/5/5/003	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PIERRET
------------------	-------	---------------	---------	-----------------------	------------	-----------------------------------	---------------

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction :	N-O	Y(M) :	62.877	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ EXPLOITÉ DE 50M DE PROFONDEUR ÉQUIPÉ D'UNE
ÉOLIENNE POUR USAGE AGRICOLE. ESTIMATION PRÉLÈVEMENT
ANNUEL : 350 M3.

Distance:	2.439	X(M) :	229.840	Code Ouvrage :	65/5/5/006	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS MODARD 2
Direction :	O	Y(M) :	61.922	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE 2M DE PROFONDEUR
POUR ARROSAGE DE FLEURS ET PLANTES.
ESTIMATION ANNUELLE DE 1 M3 AVEC UN SEAU.

Distance:	2.460	X(M) :	231.686	Code Ouvrage :	65/5/9/004	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS HUBERTY 3
Direction :	S	Y(M) :	58.592	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	HUBERTY FRANCIS ET JEAN-CLAUDE	Code du titulaire :	84043/00024	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	LUNDIFONTAINE, 4 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1905/8/D/00506		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011	4,490	0
2010	4,849	0
2009	4,425	0
2008	923	0
2007	4,499	0
2006		0
2005		0
2004		0
2003	4,438	0
2002	2,509	0
2001	4,206	0
2000		0
1999		0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS TRADITIONNEL MAÇONNÉ ÉQUIPÉ D'UN HYDROPHORE POUR
EXPLOITATION AGRICOLE.
ESTIMATION ANNUELLE : 1000 M3.
PROFONDEUR : 4 M.
POSSÈDE ÉGALEMENT 3 AUTRES PETITS OUVRAGES.

Distance :	2.478	X(M) :	234.570	Code Ouvrage :	65/6/7/003	Dénomination ou lieu-Dit :	EBLY 1 (BONTAIT)
Direction :	E	Y(M) :	60.765	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE **Code du titulaire :** 84033/00002 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Adresse : RUE DU CHAUDFOUR 108
686 LEGLISE

Numéro d'autorisation : 1979/8/2/01754

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		54,740
2011	0	54,740
2010	0	54,740
2009		54,740
2008		54,740
2007		54,740
2006		54,740
2005		54,740
2004		54,740
2003		54,740
2002		54,740
2001		54,740
2000		54,740
1999		54,740
1998		54,740
1997	0	54,740
1996	21,024	54,740
1994	23,322	54,740

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE À L'ÉMERGENCE CAPTÉE PAR DRAIN. L'OUVRAGE (BONTAIT)
D'UNE VASTE PARCELLE COMMUNE.
L'EAU PRÉLEVÉE AUX SOURCES 1,2,3,4 (ET 5BIS?) ARRIVE PAR CINQ CONDUITES ABOUTISSANT À LA CV 5 DE RÉCOLTE, PUIS S'ÉCOULE PAR GRAVITÉ VERS LE RÉSERVOIR D'EBLY. CE DERNIER REÇOIT UN APOINT DU PUITTS RIVERAIN.

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Distance:	2.552	X(M):	231.410	Code Ouvrage :	65/5/9/002	Dénomination ou lieu-Dit :	NAMOUSSART-FORAGE
Direction :	S	Y(M):	58.560	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUFCHATEAU	Code du titulaire :	84043/00003	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	GRAND'PLACE 1 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1980/8/1/03068		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Caractéristiques de l'ouvrage

FORAGE TUBÉ DE 36 M DE PROFONDEUR ET 125 MM DE DIAMÈTRE.

Distance:	2.552	X(M):	231.410	Code Ouvrage :	65/5/9/003	Dénomination ou lieu-Dit :	NAMOUSSART-DRAINS
Direction :	S	Y(M):	58.560	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUFCHATEAU	Code du titulaire :	84043/00003	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	GRAND'PLACE 1 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1964/8/2/00016		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE CAPTÉE PAR DRAINS D'UNE LONGUEUR DE 70 M ÉTABLIS À LA PROFONDEUR DE 3 M.

Distance:	2.563	X(M):	234.630	Code Ouvrage :	65/6/7/004	Dénomination ou lieu-Dit :	EBLY 4 (MENU CHENOIS)
------------------	-------	--------------	---------	-----------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction :	E	Y(M) :	60.575	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :			DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE **Code du titulaire :** 84033/00002 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Adresse : RUE DU CHAUDFOUR 108 **Numéro d'autorisation :** 1979/8/2/03524

686 LEGLISE **Usage principal de l'eau :** DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		54,740
2011	0	54,740
2010	0	54,740
2009		54,740
2008		54,740
2007		54,740
2006		54,740
2005		54,740
2004		54,740
2003		54,740
2002		54,740
2001		54,740
2000		54,740
1999		54,740
1998		54,740
1997	0	54,740
1996	14,025	54,740
1994	15,548	54,740

Caractéristiques de l'ouvrage

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE À L'ÉMERGENCE CAPTÉ PAR DES DRAINS LOCALISÉS DANS LA PARCELLE 352 B.
ISOLÉ AU SUD DU CAPTAGE PRINCIPAL. L'EAU PRÉLEVÉE AUX SOURCES 1,2,3,4 (ET 5 BIS?) ARRIVE PAR CINQ CONDUITES ABOUTISSANT À LA CV5 DE RÉCOLTE, PUIS S'ÉCOULE PAR GRAVITÉ VERS LE RÉSERVOIR D'EBLY. CE DERNIER REÇOIT UN APPOINT DU PUIS RIVERAIN.

Distance :	2.579	X(M) :	231.785	Code Ouvrage :	65/5/9/010	Dénomination ou lieu-Dit :	NOUVEAU FORAGE HUBERTY À NAMOUSSART
Direction :	S	Y(M) :	58.457	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE				

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	HUBERTY FRANCIS ET JEAN-CLAUDE	Code du titulaire :	84043/00024	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	LUNDIFONTAINE, 4 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	2012/8/D/00013		
		Usage principal de l'eau :	ELEVAGE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		

Caractéristiques de l'ouvrage

PROJET DE FORAGE D'UN PUIS DE PLUS OU MOINS 48 M DE PROFONDEUR POUR ALIMENTATION DU BÉTAIL EN REMPLACEMENT DU PUIS 65/5/9/004 QUI DOIT ÊTRE COMBLÉ.
PERMIS D'ENVIRONNEMENT DÉLIVRÉ EN DATE DU 23.05.2012 PAR LA COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU.

Distance :	2.583	X(M) :	229.685	Code Ouvrage :	65/5/8/009	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS HUBERTY 4
Direction :	O	Y(M) :	60.113	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Nature de l'ouvrage : PUITES TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS TRADITIONNEL MACONNE DE 4 M DE PROFONDEUR ET EQUIPE
D'UNE POME MECANIQUE
POUR EXPLOITATION AGRICOLE
ESTIMATION ANNUELLE : 100 M3

<i>Distance:</i>	2.620	<i>X(M) :</i>	234.710	<i>Code Ouvrage :</i>	65/6/7/001	<i>Dénomination ou lieu-Dit :</i>	EBLY 2 (BONTAIT)
<i>Direction :</i>	E	<i>Y(M) :</i>	60.740	<i>Commune :</i>	LEGLISE	<i>Ouvrage en activité :</i>	Oui
				<i>Nature de l'ouvrage :</i>	DRAIN		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE	Code du titulaire :	84033/00002	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DU CHAUDFOUR 108 686 LEGLISE	Numéro d'autorisation :	1979/8/2/04510		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		54,740
2011	0	54,740
2010	0	54,740
2009		54,740
2008		54,740
2007		54,740
2006		54,740
2005		54,740

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2004		54,740
2003		54,740
2002		54,740
2001		54,740
2000		54,740
1999		54,740
1998		54,740
1997	0	54,740
1996	36,021	54,740
1994	39,979	54,740

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE À L'ÉMERGENCE CAPTÉE PAR DRAIN. L'OUVRAGE "EBLY 2 (BONTAIT)" EST SITUÉ AVEC LES SOURCES "EBLY 1 ET 3" AU SEIN D'UNE VASTE PARCELLE COMMUNE.

L'EAU PRÉLEVÉE AUX SOURCES 1,2,3,4 (ET 5 BIS?) ARRIVE PAR CINQ CONDUITES ABOUTISSANT À LA CV 5 DE RÉCOLTE, PUIS S'ÉCOULE PAR GRAVITÉ VERS LE RÉSERVOIR D'EBLY. CE DERNIER REÇOIT UN APPOINT DU Puits RIVERAIN.

REMARQUE : "EBLY 2 ET 3" ET LA CV5 SONT TRAVERSÉS PAR UN VIEUX COLLECTEUR D'ÉGOUT, CERTAINEMENT NON ÉTANCHE.

Distance :	2.642	X(M) :	234.735	Code Ouvrage :	65/6/7/007	Dénomination ou lieu-Dit :	EBLY 3 - DESSOUS L'ÉTANG
Direction :	E	Y(M) :	60.765	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	DRAIN		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE	Code du titulaire :	84033/00002	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DU CHAUDFOUR 108 686 LEGLISE	Numéro d'autorisation :	2006/8/B/00004		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		
2011	0	
2010	0	
2009		
2008		
2007		
2006		

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE À L'ÉMERGENCE CAPTÉE PAR DRAIN. L'OUVRAGE EBLY 3 - DESSOUS L'ÉTANG EST SITUÉ AVEC LES SOURCES EBLY 1 ET 2 AU SEIN D'UNE VASTE PARCELLE COMMUNE. L'EAU PRÉLEVÉE AUX SOURCES 1,2,3,4 (ET 5 BIS?) ARRIVE PAR CINQ CONDUITES ABOUTISSANT À LA CV5 DE RÉCOLTE, PUIS S'ÉCOULE PAR GRAVITÉ VERS LE RÉSERVOIR D'EBLY. CE DERNIER REÇOIT UN APOINT DU PUIS RIVERAIN.

REMARQUE : EBLY 2 ET 3 ET LA CV5 SONT TRAVERSÉS PAR UN VIEUX COLLECTEUR D'ÉGOUT, CERTAINEMENT NON ÉTANCHE.

Distance :	2.663	X(M) :	229.902	Code Ouvrage :	65/5/8/017	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS LUX GREEN À NEUFCHÂTEAU
Direction :	S-O	Y(M) :	59.520	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	LUX GREEN	Code du titulaire :	84043/00067	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	AU POTEAU DE FER, 13 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	2009/8/D/00028		
		Usage principal de l'eau :	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012	166	2,500
2011	418	2,500
2010	955	2,500
2009		2,500

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 70 M DE PROFONDEUR POUR ALIMENTATION D'UNE
PÉPINIÈRE.
ARROSAGE DES PLANTS CULTIVÉS PAR TEMPS SEC.

Distance :	2.676	X(M) :	234.770	Code Ouvrage :	65/6/7/002	Dénomination ou lieu-Dit :	EBLY 5 BIS - COURANTE EAU
Direction :	E	Y(M) :	60.770	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE				

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE	Code du titulaire :	84033/00002	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DU CHAUDFOUR 108 686 LEGLISE	Numéro d'autorisation :	1979/8/1/01702		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		29,200
2011	0	29,200
2010	0	29,200
2009		29,200
2008		29,200
2007		29,200

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2006		29,200
2005		29,200
2004		29,200
2003	152	29,200
2002		29,200
2001		29,200
2000		29,200
1999		29,200
1998		29,200
1997	0	29,200
1996	16,022	29,200
1994	17,766	29,200

Caractéristiques de l'ouvrage

POINT DE PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU NITRATES.
DISTRIBUTION PUBLIQUE.
OUVRAGE RENSEIGNÉ DANS LES ANCIENNES ARCHIVES.
SERAIT SITUÉ AU NORD-EST D'EBLY 3 - DESSOUS L'ÉTANG.
ON IGNORE S'IL EST EN ACTIVITÉ.

Distance :	2.779	X(M) :	230.970	Code Ouvrage :	65/5/5/004	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PIERRET
Direction :	N-O	Y(M) :	63.553	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	PIERRET MICHEL	Code du titulaire :	84043/00044	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	LE FET 3 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1905/8/D/00527		
		Usage principal de l'eau :	INDETERMINE		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		0
2011	1,362	0
2010	2,999	0
2009		0
2008		0
2007	1,034	0
2006		0
2005		0
2004		0
2003	3,298	0
2002	2,725	0
2001	1,447	0
2000		0
1999		0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 30 M DE PROFONDEUR ÉQUIPÉ D'UN HYDOPHORE.
USAGE AGRICOLE. PRÉLÈVEMENT ANNUEL : 1.000 M3.
AUTRE OUVRAGE : 65/5/5/003.

Distance:	2.789	X(M):	233.105	Code Ouvrage :	65/5/9/006	Dénomination ou lieu-Dit :	SOURCE BEAUVE À NAMOUSSART
Direction :	S	Y(M):	58.412	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

FONTAINE PROF 40 CM LARGEUR 100CM LONGUEUR 340CM
COUVERT D UNE PIERRE PLATE

Distance:	2.795	X(M):	234.900	Code Ouvrage :	65/6/7/008	Dénomination ou lieu-Dit :	EBLY PUITTS
------------------	-------	--------------	---------	-----------------------	------------	-----------------------------------	-------------

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Direction :	E	Y(M) :	60.975	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	SERVICE COMMUNAL DE LEGLISE	Code du titulaire :	84033/00002	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DU CHAUDFOUR 108 686 LEGLISE	Numéro d'autorisation :	2006/8/B/00005		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		
2011	115,484	
2010	154,755	
2009	175,725	
2008	170,050	
2007		
2006		

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ (D'APPOINT) DE PROFONDEUR PRÉSUMÉE 70 M,
RÉALISÉ DANS L'URGENCE EN 1976.
CET OUVRAGE NE SERAIT NI CIMENTÉ, NI ÉQUIPÉ D'UN AVANT-PUITS
SA ZONE IIA EST TRAVERSÉE PAR LE VIEUX COLLECTEUR D'ÉGOUT,
NON ÉTANCHE.

Distance:	2.839	X(M) :	231.550	Code Ouvrage :	65/5/6/006	Dénomination ou lieu-Dit :	SOURCE JACQUES PIERRET
Direction :	N	Y(M) :	63.800	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE POUR ALIMENTATION DU BÉTAIL EN ÉTÉ.

Distance:	2.886	X(M):	229.252	Code Ouvrage :	65/5/8/001	Dénomination ou lieu-Dit :	LAHERIE-P1 - PUIITS DE RECONNAISSANCE
Direction :	O	Y(M):	61.454	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
		Nature de l'ouvrage :			PUIITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX	Code du titulaire :	63079/00001	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DE LA CONCORDE, 41 480 VERVIERS	Numéro d'autorisation :	1990/8/1/00071		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0
2005		0
2004		0
2003		0
2002		0
2001		0
2000	0	0
1999		0
1998		0

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS DE RECONNAISSANCE
LISTE DE FRANCIS DELLOYE.
OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA

Distance :	2.897	X(M) :	229.245	Code Ouvrage :	65/5/8/020	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PR1 - ALTERNATIVE Puits SEMEL À NEUFCHÂTEAU
Direction :	O	Y(M) :	61.475	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX	Code du titulaire :	63079/00001	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	RUE DE LA CONCORDE, 41 480 VERVIERS	Numéro d'autorisation :	2013/8/B/00005		
		Usage principal de l'eau :	INDETERMINE		

Caractéristiques de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES INCONNUES.
ALTERNATIVE AU Puits DE SEMEL.

Distance :	3.013	X(M) :	232.830	Code Ouvrage :	65/5/6/005	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS JACQMIN À LÉGLISE
Direction :	N	Y(M) :	63.940	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS TRADITIONNEL MAÇONNÉ
ESTIMATION DU VOLUME ANNUEL : 50 M3

Distance:	3.160	X(M):	230.834	Code Ouvrage :	68/1/2/010	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS HAUFERLIN 2
Direction :	S-O	Y(M):	58.123	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS TRADITIONNEL NON EXPLOITÉ.
RACCORDEMENT AU RÉSEAU.

Distance:	3.276	X(M):	234.235	Code Ouvrage :	65/6/4/002	Dénomination ou lieu-Dit :	OUEST JUSERET
Direction :	N-E	Y(M):	63.505	Commune :	VAUX-SUR-SURE	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Caractéristiques de l'ouvrage

ÉMERGENCE BIEN MARQUÉE SITUÉE EN BORDURE IMMEDIATE DU
CHEMIN
(LA SECONDE SOURCE SITUÉE 100 MÈTRES À L'EST EST STAGNANTE).
POINT DE PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU NITRATES.

Distance:	3.279	X(M):	229.671	Code Ouvrage :	65/5/8/011	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS GRATIA
Direction :	S-O	Y(M):	58.819	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ NON EXPLOITÉ - PROFONDEUR : 5M
PAS DE PRÉLÈVEMENT - HABITATION EN RUINE RELIÉE AU RÉSEAU.

Distance:	3.567	X(M):	234.738	Code Ouvrage :	65/6/4/006	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS PIERRET
Direction :	N-E	Y(M):	63.422	Commune :	VAUX-SUR-SURE	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL				

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	DIDIER PIERRET	Code du titulaire :	82036/00048	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	JUSSERET, 65A 664 VAUX-SUR-SURE	Numéro d'autorisation :	1905/8/D/10373		
		Usage principal de l'eau :	INDETERMINE		

Débîts annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M ³)	Volume autorisé (M ³)
2012		
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003	1,106	
2002	2,496	
2001	1,219	
2000		
1999		

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE 4 M DE PROFONDEUR.
OUVRAGE ÉQUIPÉ D'UNE POMPE ÉLECTRIQUE.
CONSOMMATION AGRICOLE.
ESTIMATION DU PRÉLÈVEMENT ANNUEL : +-900 M3.
RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC.

Distance :	3.581	X(M) :	229.080	Code Ouvrage :	65/5/8/002	Dénomination ou lieu-Dit :	HAMIPRE DRAIN
Direction :	S-O	Y(M) :	59.100	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :		DRAIN			

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX **Code du titulaire :** 63079/00001 **Existence d'une zone de prévention ?** Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41
480 VERVIERS **Numéro d'autorisation :** 1955/8/2/01909

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débîts annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		57,000
2011		57,000
2010		57,000
2009		57,000
2008		57,000
2007		57,000
2006		57,000
2005		57,000
2004		57,000
2002	0	57,000
2001	19,130	57,000
2000	21,520	57,000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
1999		57,000
1998	40,017	57,000
1997	9,948	0
1996	0	0
1994	21,926	0

Caractéristiques de l'ouvrage

L'OUVRAGE CONSISTE EN DEUX DRAINS PARRALLÉLES, DISTANTS DE 6 MÈTRES, PRÉSENTANT CHACUN UNE LONGUEUR DE 25 M.

CEUX-CI RÉALISÉS À L'AIDE DE TUYAUX DE DIAMÈTRE 150 MM SONT ÉTABLIS À UNE PROFONDEUR DE 1,50 M.

À LA PARTIE INFERIEURE DE CES DEUX DRAINS, ON TROUVE UN MUR-BARRAGE DE 21 M DE LONG. UN TROISIÈME DRAIN DE 15 M, PARALLÈLE À L'AILE OUEST DE CE MUR, COLLECTE LES EAUX CAPTURÉES PAR LE BARRAGE.

POINT DE PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU NITRATES

Distance :	3.599	X(M) :	228.980	Code Ouvrage :	65/5/8/008	Dénomination ou lieu-Dit :	HAMIPRE PUITTS
Direction :	S-O	Y(M) :	59.230	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUFCHATEAU	Code du titulaire :	84043/00003	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	GRAND'PLACE 1 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1995/8/B/00023		
		Usage principal de l'eau :	DISTRIBUTION PUBLIQUE		

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
-------	---------------------	----------------------

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débîts annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
1997	0	0
1996	0	0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 31 MÈTRES DE CARACTÉRISTIQUES INCONNUES.
IL EST ÉTABLI À QUELQUES MÈTRES D'UN RÉSERVOIR DE PIED OU SE
DÉVERSENT ÉGALEMENT LES EAUX CAPTÉES PAR DES DRAINS SITUÉS
ENVIRON 250 MÈTRES EN AMONT. - DISTRIBUTION PUBLIQUE.
PUITS DÉFINITIVEMENT HORS SERVICE LE 17/04/1997.

Distance:	3.610	X(M):	231.113	Code Ouvrage :	68/1/2/009	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS DENIS HAUFERLIN À MARBAY
Direction :	S	Y(M):	57.545	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :			PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)

Nom du titulaire :	HAUFERLIN DENIS	Code du titulaire :	84043/00026	Existence d'une zone de prévention ?	Non
Adresse :	CÔTE DU MONTI, 7 - MARBAY 684 NEUFCHATEAU	Numéro d'autorisation :	1905/8/D/00508		
		Usage principal de l'eau :	AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...		

Débîts annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2012		0
2011		0
2010		0
2009		0
2008		0
2007		0
2006		0

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Débits annuels de l'ouvrage

Année	Volume Prélevé (M³)	Volume autorisé (M³)
2005		0
2004		0
2003	0	0
2002	323	0
2001	0	0
2000		0
1999		0

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ DE 35 M DE PROFONDEUR.
ESTIMATION ANNUELLE : PLUS OU MOINS 100 M3.
POMPE ÉLECTRIQUE.
USAGE POUR BÉTAIL.

Distance:	3.616	X(M):	235.600	Code Ouvrage :	65/6/4/005	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS JASPERS
Direction :	E	Y(M):	61.943	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Non
		Nature de l'ouvrage :			PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE 2 M DE PROFONDEUR SITUÉ À L'INTÉRIEUR DE LA
MAISON. RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC.

Distance:	3.626	X(M):	228.630	Code Ouvrage :	65/5/4/014	Dénomination ou lieu-Dit :	SOURCE GRANDJEAN À LONGLIER
Direction :	O	Y(M):	62.050	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :			SOURCE A L'EMERGENCE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Caractéristiques de l'ouvrage

SOURCE TRADITIONNELLE D'UNE PROFONDEUR DE 1 M POUR
L'ALIMENTATION L'ÉTÉ DU BÉTAIL.

Distance:	3.633	X(M):	235.631	Code Ouvrage :	65/6/4/004	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS COLLARD
Direction :	E	Y(M):	61.890	Commune :	LEGLISE	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS MAÇONNÉ DE PROFONDEUR INDÉTERMINÉE.
PAS D'ÉQUIPEMENT ET PAS D'USAGE.

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Distance:	3.636	X(M):	234.420	Code Ouvrage :	65/6/4/007	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS ANCIENNE GENDARMERIE
Direction :	N-E	Y(M):	63.820	Commune :	VAUX-SUR-SURE	Ouvrage en activité :	Non
				Nature de l'ouvrage :	PUITS TRADITIONNEL		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS TRADITIONNEL MAÇONNÉ DE PLUS OU MOINS 8 M DE PROFONDEUR ET 1 M DE DIAMÈTRE.
OUVRAGE NON ÉQUIPÉ ET NON UTILISÉ (RECOUVERT D'UNE TAQUE EN FONTE). RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC.

Distance:	3.697	X(M):	228.644	Code Ouvrage :	65/5/4/012	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS RAYMOND ANGE
Direction :	O	Y(M):	62.316	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
				Nature de l'ouvrage :	PUITS FORE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Caractéristiques de l'ouvrage

PUITS FORÉ EXPLOITÉ DE 22 M DE PROFONDEUR ÉQUIPÉ D'UNE ÉOLIENNE - CONSOMMATION PAR LE BÉTAIL - RELIÉ AU RÉSEAU
ESTIMATION DU VOLUME ANNUEL : INCONNU.

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance:	2.777	X(M):	230.015	Code Ouvrage :	65/5/8/019	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS GEOTHERMIQUE WADELEUX-COUNASSE À NEUFCHÂTEAU
Direction :	S-O	Y(M):	59.188	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Oui
		Nature de l'ouvrage :			SONDE GÉOTHERMIQUE SANS POMPAGE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date	Niveau de référence de cette mesure	Niveau relatif mesuré	Niveau absolu de l'eau calculé	Débit associé (M³/h)

Caractéristiques de l'ouvrage

FORAGE GEOTHERMIQUE DE 110 M DE PROFONDEUR.
RÉCEPTION ET ENCODAGE COUPE DU Puits LE 21.03.2011.

Distance:	2.879	X(M):	230.268	Code Ouvrage :	65/5/8/018	Dénomination ou lieu-Dit :	PUITS GEOTHERMIQUE DONNAY À NEUFCHATEAU
Direction :	S-O	Y(M):	58.799	Commune :	NEUFCHATEAU	Ouvrage en activité :	Non
		Nature de l'ouvrage :			SONDE GÉOTHERMIQUE SANS POMPAGE		

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date	Niveau de référence de cette mesure	Niveau relatif mesuré	Niveau absolu de l'eau calculé	Débit associé (M³/h)

Caractéristiques de l'ouvrage

FORAGE GEOTHERMIQUE.
PROFONDEUR PRÉVUE : 200 M.

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be