

INVENTAIRES ET BASES DE DONNEES

OISEAUX ET CHAUVES-SOURIS

Légende

Espèces d'intérêt communautaires

Code	Signification
^a	Espèce d'intérêt communautaire prioritaire
^b	Espèce d'intérêt communautaire non prioritaire

Statut des espèces reprises sur la liste rouge de Wallonie

Code	Signification
CR	Espèce en danger critique d'extinction
EN	Espèce en danger
VU	Espèce vulnérable
NT	Espèce à la limite d'être menacée
LC	Espèce non menacée
NE	Espèce non évaluée

Nature de la présence des espèces au sein des sites Natura 2000

Code	Signification
P	En passage
H	Hivernage
N	Nicheur
R	Résident
Vis.	Présence occasionnelle

Oiseaux hivernants inventoriés sur le site du projet

Espèces	Liste rouge	2011.01.31	2011.02.05	2011.02.28	Occurrence
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	NT			65	1/3
Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	LC			5	1/3
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	20		12	2/3
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	5	3	5	3/3
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC			3	1/3
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	LC	1			1/3
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	LC		9	49	2/3
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	LC	40		25	2/3
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	LC	2	1	10	3/3
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	LC			13	1/3
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	NT	50		50	2/3
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	LC			3	1/3
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	LC		1	14	2/3
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	LC			1	1/3
Mésange boréale (<i>Poecile montanus</i>)	NT			6	1/3
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	LC		7	5	2/3
Mésange huppée (<i>Parus cristatus</i>)	LC			1	1/3
Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)	LC	10			1/3
Mésange noire (<i>Parus ater</i>)	LC	1		2	2/3
Mésange nonnette (<i>Poecile palustris</i>)	LC		2	1	2/3
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	LC	20			1/3
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	NT		17		1/3
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	LC	7	2	2	3/3
Pie-grièche grise ^b (<i>Lanius excubitor</i>)	VU			1	1/3
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	LC		11	1	2/3
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	LC	10	2	21	3/3
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	VU			5	1/3
Roitelet huppé (<i>Regulus regulus</i>)	LC	1	1	4	3/3
Tarin des aulnes (<i>Carduelis spinus</i>)	LC	10			1/3

Oiseaux nicheurs inventoriés sur le site du projet par points d'écoute

Espèces	Liste rouge	Somme	Nbre max. d'individus	Occurrence
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	LC	52	13	6/6
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	NT	3	2	2/6
Bécassine des marais ^b (<i>Gallinago gallinago</i>)	CR	2	2	1/6
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	LC	35	10	6/6
Bondrée apivore ^b (<i>Pernis apivorus</i>)	LC	1	1	1/6
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	NT	1	1	1/6
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	71	15	6/6
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	24	5	6/6
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC	3	2	2/6
Chevalier culblanc (<i>Tringa ochropus</i>)	NE	1	1	1/6
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	LC	78	31	6/6
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	LC	2	1	2/6
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	LC	6	2	4/6
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	LC	4	2	3/6
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	LC	115	26	6/6
Fauvette babillarde (<i>Sylvia curruca</i>)	LC	1	1	1/6
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	LC	11	5	4/6
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	LC	33	12	5/6
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	LC	55	41	4/6
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	LC	22	7	6/6
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	NT	42	32	5/6
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	LC	35	12	6/6
Grosbec casse-noyaux (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	LC	2	2	1/6
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	LC	1	1	1/6
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	LC	13	11	2/6
Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolaïs polyglotta</i>)	LC	4	2	3/6
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	NT	55	13	6/6
Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)	LC	2	1	2/6
Merle à plastron ^b (<i>Turdus torquatus</i>)	CR	5	5	1/6
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	LC	78	19	6/6
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	LC	7	4	4/6
Mésange boréale (<i>Poecile montanus</i>)	NT	7	3	5/6
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	LC	26	6	6/6
Mésange huppée (<i>Parus cristatus</i>)	LC	9	3	3/6
Mésange noire (<i>Parus ater</i>)	LC	16	5	5/6
Mésange nonnette (<i>Poecile palustris</i>)	LC	2	2	1/6
Milan noir ^b (<i>Milvus migrans</i>)	EN	1	1	1/6
Milan royal ^b (<i>Milvus milvus</i>)	VU	1	1	1/6
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	LC	7	5	2/6
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	NT	4	2	2/6
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	LC	1	1	1/6
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	LC	9	3	4/6
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	LC	77	22	6/6
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	LC	199	43	6/6
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	NT	36	12	4/6

Espèces	Liste rouge	Somme	Nbre max. d'individus	Occurrence
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	VU	18	15	4/6
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	LC	59	23	5/6
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	LC	132	31	6/6
Roitelet huppé (<i>Regulus regulus</i>)	LC	20	6	5/6
Roitelet triple-bandeau (<i>Regulus ignicapilla</i>)	LC	47	13	6/6
Roselin cramoisi (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	NE	1	1	1/6
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	LC	22	6	5/6
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	LC	6	3	4/6
Rousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)	LC	1	1	1/6
Tarier pâtre (<i>Saxicola rubicola</i>)	LC	10	3	4/6
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	VU	13	11	2/6
Traquet motteux ^b (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	NE	4	3	2/6
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	LC	33	7	6/6
Verdier d'Europe (<i>Carduelis chloris</i>)	LC	6	3	4/6

Espèces d'oiseaux signalées par le DEMNA

Espèces	Liste rouge	Distance min [km]
Alouette lulu ^b (<i>Lullula arborea</i>)	VU	1,6
Autour des palombes (<i>Accipiter gentilis</i>)	LC	5,4
Bécasse des bois ^b (<i>Scolopax rusticola</i>)	LC	2,7
Bécassine des marais ^b (<i>Gallinago gallinago</i>)	CR	4,3
Beccroisé des sapins (<i>Loxia curvirostra</i>)	LC	8,2
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	LC	4,3
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>)	NE	1,4
Bondrée apivore ^b (<i>Pernis apivorus</i>)	LC	6,5
Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	LC	8,1
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	NT	0,9
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	2,7
Busard des roseaux ^b (<i>Circus aeruginosus</i>)	EN	9,7
Busard Saint-Martin ^b (<i>Circus cyaneus</i>)	EN	6,1
Buse pattue (<i>Buteo lagopus</i>)	NE	4,9
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	1,7
Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)	LC	9,8
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC	5,6
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	LC	1,6
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	NE	4,3
Chouette hulotte (<i>Strix aluco</i>)	LC	9,0
Cigogne noire ^b (<i>Ciconia nigra</i>)	VU	5,3
Cinacle plongeur ^b (<i>Cinclus cinclus</i>)	LC	2,3
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	VU	7,4
Faucon hobereau (<i>Falco subbuteo</i>)	NT	4,0
Fauvette babillarde (<i>Sylvia curruca</i>)	LC	9,2
Fuligule morillon (<i>Aythya fuligula</i>)	LC	1,4
Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>)	LC	4,0
Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	VU	4,7
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	LC	5,5
Grande Aigrette ^b (<i>Egretta alaba</i>)	NE	5,3
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	LC	1,4
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	NT	9,1
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	NE	0,4
Harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>)	NE	5,7
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	LC	4,3
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	LC	6,5
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	NT	4,3
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	LC	5,1
Martin-pêcheur d'Europe ^b (<i>Alcedo atthis</i>)	NT	5,4
Mésange huppée (<i>Parus cristatus</i>)	LC	5,1
Milan noir ^b (<i>Milvus migrans</i>)	EN	9,7
Milan royal ^b (<i>Milvus milvus</i>)	VU	0,4
Petit Gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)	NT	1,5
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	VU	1,6
Pic mar ^b (<i>Dendrocopos medius</i>)	LC	8,0

Espèces	Liste rouge	Distance min [km]
Pic noir ^b (<i>Dryocopus martius</i>)	LC	7,4
Pie-grièche écorcheur ^b (<i>Lanius collurio</i>)	LC	4,8
Pie-grièche grise ^b (<i>Lanius excubitor</i>)	VU	2,5
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	NT	1,4
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	VU	9,6
Pipit spioncelle ^b (<i>Anthus spinoletta</i>)	NE	9,2
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	LC	2,7
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	LC	4,3
Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	LC	5,5
Rousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)	LC	8,7
Tarier des prés ^b (<i>Saxicola rubetra</i>)	CR	1,5
Tarier pâtre (<i>Saxicola rubicola</i>)	LC	1,6
Tarin des aulnes (<i>Carduelis spinus</i>)	LC	7,8
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	VU	4,3
Traquet motteux ^b (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	NE	4,3
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)	LC	3,9

Colonies de chauves-souris signalées par le DEMNA

Espèce	Nombre max d'individus	Année de dernière observation	Lieu	Distance au site éolien (m)
Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	10	2004	Maison, rue de bastogne 79	3032
	30	2010	Bercheux - combles de l'église	3750
Vespertilion de Bechstein (<i>Myotis bechsteini</i>)	1	1996	Ardoisière de la Chournau	3811
	1	2002	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	1	2003	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
Vespertilion de Daubenton (<i>Myotis daubentoni</i>)	2	2007	Ardoisière de la Chournau	3811
	3	2010	Ardoisière du bois d'Ospot I	5222
	1	2004	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	2	2003	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
	1	2001	Ardoisière de barville	6998
	1	2002	Ardoisières de Warmifontaine	8417
V. à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)	4	2010	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
Grand Murin (<i>Myotis myotis</i>)	9	2010	Ardoisière de la Chournau	3811
	5	2010	Ardoisière du bois d'Ospot I	5222
	4	2010	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	1	2010	Ardoisière de Barville haut	6621
	2	2010	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
	4	2001	Ardoisière de Barville bas	6999
	4	2004	Ardoisières de Warmifontaine	8417
V. à moustache/de Brandt (<i>Myotis mystacinus/brandtii</i>)	5	2010	Ardoisière de la Chournau	3811
	1	1995	Ardoisière du bois d'Ospot III	5108
	7	2008	Ardoisière du bois d'Ospot I	5222
	9	2010	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	6	2008	Ardoisière de Barville haut	6621
	7	2003	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
	2	1999	Ardoisière de Barville bas	6999
	5	2004	Ardoisières de Warmifontaine	8417
Vespertilion de Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)	1	2007	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
Vespertilion indéterminé (<i>Myotis sp.</i>)	2	1998	Ardoisière de la Chournau	3811
	1	1998	Ardoisière du bois d'Ospot I	5221
	1	1996	Ardoisière du bois d'Ospot II	5266
	1	1995	Église notre-dame	6374
	1	1998	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	38	2006	Maison, rue des colais 22 à ourt	7746
Oreillard roux (<i>Plecotus auritus</i>)	1	1995	Ardoisière d'Ospot II	5266
	1	1995	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
Oreillard indéterminé (<i>Plecotus sp.</i>)	1	2007	Ardoisière de la Chournau	3811
	1	1997	Ardoisière du bois d'Ospot I	5222
	2	2008	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	3	1999	Ardoisière du Blanc-caillou	6698

Espèce	Nombre max d'individus	Année de dernière observation	Lieu	Distance au site éolien (m)
	6	2002	Église notre-dame	6374
	1	2004	Ardoisières de Warmifontaine	8417
Grand Rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	2	2010	Ardoisière de la Chournau	3811
	1	2008	Ardoisière du bois d'Ospot I	5222
	2	2010	Ardoisière du bois d'Ospot II	5267
	1	2001	Ardoisière du Blanc-caillou	6698
	1	1999	Ardoisière de Barville bas	6999

Colonie de chauves-souris signalées dans les sites Natura 2000 (rayon de 10 km)

Espèces	BE34039	BE34052	BE34038	BE34047	BE34031
	0,2 km	3,9 2 km	6,3 2 km	8,1 2 km	9,7 2 km
Grand rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	x		x	x	x
Vespertilion à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)	x	1-2 i(A)		x	
Vespertilion de Bechstein (<i>Myotis bechstein</i>)	x			x	
Grand murin (<i>Myotis myotis</i>)	x	1-3 i(A)		x	
Petit rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)		P(A)			
Barbastellus d'Europe (<i>Barbastellus barbastellus</i>)				x	